

Vidíte zmuchlaně?

Pokud se nám léty začne zhoršovat zrak, nasadíme dioptrické brýle. Co když ale najednou zjistíme, že předměty vidíme zkresleně, pokřiveně, že naše vidění je jaksi „zmuchlané“? Jde o příznaky, které se mohou vztahovat k vážnému onemocnění sítnice – epiretinální membráně (ERM). V raném stadiu ji odhalí jen odborné vyšetření.

Onemocnění vznikne tak, že se na povrchu centrální části sítnice, tzv. makuly, vytvoří jakýsi „škraloup“, který ji svraštěuje. Důsledkem je pak „zmuchlané“ vidění, kdy se nám vertikály vlní a v horizontále jsou části obrazu vůči sobě posunuté. Takto vytvořený povlak je přitom velmi jemný, několikrát tenčí než pavučina.

Návštěva odborného lékaře je nutná: „Hrozí totiž nebezpečí z pro-

dlení. Pacient musí přijít včas, aby chom se mu zrak pokusili zachránit. Sítnice je součástí mozku, a pokud odumře, nelze už funkci obnovit,“ upozorňuje mikrochirurg, přední odborník na onemocnění sítnice doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D. z Centra klinické oftalmologie v Praze. Centrum je jediným pracovištěm v České republice, které se primárně zabývá komplexní problematikou sítnice.



Zmuchlané
vidění
člověka
s ERM

Nebezpečí zvyšuje věk

Riziko rozvoje epiretinální membrány se zvyšuje s věkem. Ačkoliv typická ERM je neznámého původu, v některých případech může být její přičinou odchlípení sítnice nebo diabetická retinopatie. Škraloup se může objevit i po očních operacích. Zmuchlané vidění není charakteristické pouze pro ERM. Stejným způsobem se projevuje například i věkem podmíněná degenerace

makuly, makulární díra a jiné choroby makuly. O jaké onemocnění sítnice se konkrétně jedná, zjistí jen oční lékař speciálním vyšetřením.

Jediný způsob léčby – operace

K léčbě ERM neexistují žádné oční kapky, léky nebo vitaminy. Jedinou možností je chirurgický zákrok zvaný vitrektomie: „Jde o mikrochirurgické odstranění, sloupnutí onoho škraloupu na povrchu makuly. Výkonu se říká mikrochirurgický peeling,“ vysvětluje doc. Souček.

V Centru klinické oftalmologie operují nejvíce pacientů právě s epiretinální membránou. Většina po vitrektomii potvrzuje zlepšení zrakové ostrosti, i když ani operace nevrátí zrak na úroveň před vznikem potíží. Dobrá zpráva zní, že při dokonale provedeném peelingu membrán nedochází k recidivě onemocnění. ■

INZERCE

Špičkové pracoviště oční mikrochirurgie

Nechte si zrak vyšetřit včas!

- Máme 30 let zkušeností s operacemi sítnice
- Pracujeme s nejmodernějšími přístroji
- Peeling epiretinální membrány (ERM) provádíme bezstehovou technikou
- Léčba je ambulantní a je plně hrazena ze zdravotního pojištění
- Pečovat o vás bude sehraný tým lékařů a sester



- Objednejte se ještě dnes na:
605 021 423, 273 136 454
nebo info@klinoft.cz
- Těšíme se na Vás na adrese:
Veverkova 730/20,
Praha 7 – Holešovice